

工事設計書

施工年度	令和 06 年度
事業区分	単独
路線名等 河川名等	中野緑地外
工事名	中野緑地外維持管理業務委託（除草・剪定）
施工位置	境港市中野町外
設計金額	
工事概要	中野緑地 除草工 A=93333m ² 剪定工 N=100本 中野承水路 除草工 A=8875m ² 中野幹線 除草工 A=1548m ² 下ノ川 除草工 A=1866m ²

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	32 境港管理組合 設計書 当初 06-*****-00114-10 0 1 実施単価 31 境港市 00-06.03.10(0) 1 公共				
	当 世 代	前 世 代		当 世 代	前 世 代
工種 現場環境改善費 施工地域 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数 共通仮設費 (X1000) 現場管理費 (X1000) 一般管理費 (X1000)	09 公園 00 率計上しない 19 補正なし 01 金銭保証 (0 . 0 4 %) 01 豪雪割増あり 02 算出しない 01 週休二日補正なし 9.55 20.03 736680				

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					X1000
中野緑地					Y1999 (レ^ Ⅱ1)
除草工		一式			Y2999 (レ^ Ⅱ2)
機械除草 肩掛式 除草		一式			V0003 00
	2,723	m ²			単第0 -0001 表 060310
機械除草 ハンドガイド式+肩掛式 除草					V0004 00
	90,610	m ²			単第0 -0002 表 060310
剪定工		一式			Y2999 (レ^ Ⅱ2)
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木せん定 [規]50本以上 冬期せん定_幹周60cm以上90cm未満					SS000289 00 A=1,B=7,C=1,D=1,E=1,F=3
	50	本			単第0 -0003 表 060310
道路植栽工(植樹管理 せん定) 高木せん定 [規]50本以上 冬期せん定_幹周30cm以上60cm未満					SS000289 00 A=1,B=6,C=1,D=1,E=1,F=3
	50	本			単第0 -0004 表 060310
道路植栽工(植樹管理 せん定) 寄植せん定 [規]1000m ² 以上 低木					SS000289 00 A=3,B=15,C=4,D=1,E=1,F=3
	2,053	m ²			単第0 -0005 表 060310

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
投棄料					#0041 C=投棄料
処分費 枝葉		一式			W0001 00
環境緑地(株)	15.0	t			060310
中野承水路					Y1999 (レベル1)
		一式			
除草工					Y2999 (レベル2)
		一式			
機械除草 肩掛式 除草、集草、積込、運搬					V0011 00
	8,875	m ²			単第0 -0006 表 060310
剪定工					Y2999 (レベル2)
		一式			
道路植栽工(植樹管理 せん定) 寄植せん定 [規]1000m2以上 低木					SS000289 00 A=3, B=15, C=4, D=1, E=1, F=3
	1,500	m2			単第0 -0005 表 060310
中野幹線					Y1999 (レベル1)
		一式			
除草工					Y2999 (レベル2)
		一式			

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) ダンプトラック運搬6.5km以下	1,548	m2			SPK23040358 00 A=1, B=1, C=1, E=1 単第0 -0011 表 060310
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
処分費 草					W0001 00 060310
環境緑地(株)	8.0	t			
下ノ川沿い		一式			Y1999 (レ^ル1)
除草工		一式			Y2999 (レ^ル2)
除草_堤防除草 肩掛式(カッタ径255mm) 飛散防止措置有り	1,866	m2			SPK23040171 00 A=5, C=1, D=1 単第0 -0012 表 060310
仮設工		一式			Y1999 (レ^ル1)
交通管理工		一式			Y2999 (レ^ル2)
交通誘導警備員		一式			Y3999 (レ^ル3)

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 A					R0368 00
	2	人			060310 1
交通誘導警備員 B					R0369 00
	2	人			060310 1
** 直接工事費 **					
共通仮設費					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費					
** 工事原価 **					
一般管理費率 分					

本工事費 内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費						
一般管理費計						
** 工事価格 **						
** 消費税相 当額 **						
** 工事費計 **						

施工単価表

単第0 -0001 表

V0003

機械除草
肩掛式

除草

1,000

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.18	人			RTPC00009 9
特殊作業員	0.90	人			RTPC00001 9
普通作業員	0.18	人			RTPC00002 9
軽作業員	0.07	人			RTPC00011 9
草刈機 肩掛式 カッタ径 255mm	0.90	日			MTPC00114 9
諸雑費	20	%			#09
*** 合計 ***	1,000	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施工単価表

機械除草
ハンドガイド式+肩掛式

V0004

単第0 -0002 表

1,000

m² 当り

除草

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.09	人			RTPC00009
特殊作業員	0.36	人			RTPC00001
普通作業員	0.09	人			RTPC00002
軽作業員	0.07	人			RTPC00011
草刈機 肩掛式 カッタ径 255mm	0.18	日			MTPC00114
草刈機 草刈機[ハンドガイド式・笹/ヨシ等用 刈幅95cm	0.18	日			M4005
諸雑費	6	%			#09
*** 合計 ***	1,000	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施工単価表

道路植栽工(植樹管理 せん定)
高木せん定 [規]50本以上

SS000289

冬期せん定 幹周60cm以上90cm未満

単第0 -0003 表

1 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周 60cm以上90cm未満	1.000	本			TSD00355
諸雑費	1	一式			#91
1本当り		本			+00
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 高木せん定 C=1 [規]50本以上 E=1 -			B=7 冬期せん定_幹周60cm以上90cm未満 D=1 - F=3 供用区間(環境緑地帯)		

施工単価表

道路植栽工(植樹管理 せん定)
高木せん定 [規]50本以上

SS000289

冬期せん定 幹周30cm以上60cm未満

単第0 -0004 表

1 本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期 幹周 30cm以上60cm未満	1.000	本			TSD00353
諸雑費	1	一式			#91
1本当り		本			+00
*** 単位当たり ***	1	本			
A=1 高木せん定 C=1 [規]50本以上 E=1 -			B=6 冬期せん定_幹周30cm以上60cm未満 D=1 - F=3 供用区間(環境緑地帯)		

施工単価表

道路植栽工(植樹管理 せん定)
寄植せん定 [規]1000m2以上

SS000289

単第0 -0005 表

低木

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木	1.000	m ²			TS345
諸雑費	1	一式			#91
1m2当り		m2			+00
*** 単位当り ***	1	m2			
A=3 寄植せん定 C=4 [規]1000m2以上 E=1 -			B=15 低木 D=1 - F=3 供用区間(環境緑地帯)		

施工単価表

単第0 -0006 表

機械除草
肩掛式

V0011

除草、集草、積込、運搬

1,000

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除草_堤防除草 肩掛式(カッタ径255mm) 飛散防止措置無し	1,000	m2			SPK23040171 単第0-0007 表
集草_堤防除草 人力	1,000	m2			SPK23040172 単第0-0008 表
集草_堤防除草 人力	1,000	m2			河川内～法肩 SPK23040172 単第0-0008 表
積込・荷卸_堤防除草 ダンプトラック(2t積級)(梱包無し)	1,000	m2			法肩～積込場所 SPK23040174 単第0-0009 表
運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 梱包無し DID区間無し 運搬距離6.0km以下(4.0km超)	1,000	m2			SPK23040175 単第0-0010 表
*** 合計 ***	1,000	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施工単価表

除草_堤防除草

SPK23040171

単第0 -0007 表

肩掛式(カッタ径255mm) 飛散防止措置無し

1

m2 当り

機械構成比: 0.97% 労務構成比: 99.03% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
草刈機 肩掛式 カッタ径 255mm	0.95%		草刈機 肩掛式 カッタ径 255mm		MTPC00114 MTPT00114
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	89.48%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=5 肩掛式(カッタ径255mm) D=1 -(全ての費用)			C=2 飛散防止措置無し		

集草_堤防除草
人力

SPK23040172

施工単価表

単第0 -0008 表

頁0-0015

法肩～積込場所

1

m2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	94.51%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
積算単価			積算単価		EP001
A=4 人力			C=1 -(全ての費用)		

施工単価表

SPK23040174

単第0 -0009 表

積込・荷卸_堤防除草

ダンプトラック(2t積級)(梱包無し)

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1

m2 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	100.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 ダンプトラック(2t積級)(梱包無し)			B=1 -(全ての費用)		

施工単価表

運搬(堤防除草)

SPK23040175

単第0 -0010 表

ダンプトラック(2t積級) 梱包無し

DID区間無し 運搬距離6.0km以下(4.0km超)

1

m2 当り

機械構成比: 23.48% 労務構成比:

65.77%

材料構成比: 10.75%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	23.48%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
一般運転手	65.77%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	10.75%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 ダンプトラック(2t積級) C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=2 梱包無し D=4 運搬距離6.0km以下(4.0km超)		

施工単価表

機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬
 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級)
 機械構成比: 1.29% 労務構成比:

SPK23040358

ダンプトラック運搬6.5km以下

材料構成比: 0.43%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0011 表

標準単価:

1

m2 当り

代表機 労 材 規 格	構成比	単価(積算地区)	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	0.94%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
草刈機 肩掛式 カッタ径 255mm	0.34%		草刈機 肩掛式 カッタ径 255mm		MTPC00114 MTPT00114
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	50.02%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	34.56%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
一般運転手	3.02%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	0.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

単第0 -0011 表

機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬
 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級)
 機械構成比: 1.29% 労務構成比:

SPK23040358

ダンプトラック運搬6.5km以下

材料構成比: 0.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1 m2 当り

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 飛び石防護有り C=1 ダンプトラック運搬6.5km以下			B=1 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

除草_堤防除草

SPK23040171

単第0 -0012 表

肩掛式(カッタ径255mm) 飛散防止措置有り

1

m2 当り

機械構成比: 0.81% 労務構成比: 99.19% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
草刈機 肩掛式 カッタ径 255mm	0.79%		草刈機 肩掛式 カッタ径 255mm		MTPC00114 MTPT00114
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	74.39%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	16.87%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.54%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=5 肩掛式(カッタ径255mm) D=1 -(全ての費用)			C=1 飛散防止措置有り		